

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

टी. बी. सी. : FDGT-T-EMT
क्रम संख्या

1095957



परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम



परीक्षण पुस्तिका
प्रारम्भिक गणित

समय : दो घण्टे

पूर्णकांक : 100

अनुदेश

- परीक्षा प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद, आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश, आदि न हो। यदि ऐसा है, तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लीजिए।
- कृपया ध्यान रखें कि OMR उत्तर-पत्रक में, उचित स्थान पर, रोल नम्बर और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम A, B, C या D को, ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने और कूटबद्ध करने की ज़िम्मेदारी उम्मीदवार की है। किसी भी प्रकार की चूक/विसंगति की स्थिति में उत्तर-पत्रक निरस्त कर दिया जाएगा।
- इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।
- इस परीक्षण पुस्तिका में 100 प्रश्नांश (प्रश्न) दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपा है। प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिए गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें, जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं, तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है।
- आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिए गए निर्देश देखिए।
- सभी प्रश्नांशों के अंक समान हैं।
- इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर-पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।
- आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समाप्ति पर केवल उत्तर-पत्रक अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है।
- कच्चे काम के लिए पत्रक परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न हैं।
- ग़लत उत्तरों के लिए दण्ड :**
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए ग़लत उत्तरों के लिए दण्ड दिया जाएगा।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक ग़लत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक-तिहाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा।
 - यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे ग़लत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।
 - यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें

Note : English version of the instructions is printed on the back cover of this Booklet.

1. यदि

$$x^2 - 20 = \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots}}}}$$
 अनंत पद

हैं, तो x किसके बराबर है ?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) $\sqrt{5}$
- (d) $2\sqrt{5}$

2. यदि $\frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a}$ जहाँ $a \neq c$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $a+b=c+d$
- (b) $a+c=b+d$
- (c) $a-b-c+d=0$
- (d) $a+b+c+d=0$

3. यदि $(a^3 + b^3)$, $(a^2 - b^2)$ के समानुपाती हैं, तो $(a^2 - ab + b^2)$ किसके समानुपाती है ?

- (a) $(a-b)$
- (b) $(a+b)$
- (c) $(a+ab+b)$
- (d) $(a^3 - b^3)$

4. यदि $\frac{\sqrt{x+20} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+20} - \sqrt{x-1}} = \frac{7}{3}$ है, तो

$\sqrt{(x+20)(x-1)}$ का मान क्या है ?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 12

5. $(x^8 - y^8)$ और $(x^7 - y^7 + x^5y^2 - x^2y^5)$ का HCF क्या है ?

- (a) $(x^2 + y^2)$
- (b) $(x^2 - y^2)$
- (c) $(x^3 - y^3 - x^2y + xy^2)$
- (d) $(x^3 - y^3 + x^2y - xy^2)$

6. यदि समीकरण $x^2 - 14x + k = 0$ के मूलों के वर्गों का योगफल 100 है, तो k का मान क्या है ?

- (a) 42
- (b) 48
- (c) 52
- (d) 56

7. यदि $x^2 + px + q$ और $x^2 + qx + p$ का HCF $(x+k)$ है, जहाँ $p \neq q$ है, तो k का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 1

1. If

$$x^2 - 20 = \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots \text{infinite terms}}}}}$$

then what is x equal to ?

(a) 4

(b) 5

(c) $\sqrt{5}$

(d) $2\sqrt{5}$

2. If $\frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a}$ where $a \neq c$, then which one of the following is correct ?

(a) $a+b=c+d$

(b) $a+c=b+d$

(c) $a-b-c+d=0$

(d) $a+b+c+d=0$

3. If $(a^3 + b^3)$ is proportional to $(a^2 - b^2)$, then $(a^2 - ab + b^2)$ is proportional to

(a) $(a-b)$

(b) $(a+b)$

(c) $(a+ab+b)$

(d) $(a^3 - b^3)$

4. If $\frac{\sqrt{x+20} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+20} - \sqrt{x-1}} = \frac{7}{3}$, then what is the value of $\sqrt{(x+20)(x-1)}$?

(a) 8

(b) 9

(c) 10

(d) 12

5. What is the HCF of $(x^8 - y^8)$ and $(x^7 - y^7 + x^5y^2 - x^2y^5)$?

(a) $(x^2 + y^2)$

(b) $(x^2 - y^2)$

(c) $(x^3 - y^3 - x^2y + xy^2)$

(d) $(x^3 - y^3 + x^2y - xy^2)$

6. If the sum of the squares of the roots of the equation $x^2 - 14x + k = 0$ is 100, then what is the value of k ?

(a) 42

(b) 48

(c) 52

(d) 56

7. If $(x + k)$ is the HCF of $x^2 + px + q$ and $x^2 + qx + p$, where $p \neq q$, then what is the value of k ?

(a) -1

(b) 0

(c) $\frac{1}{2}$

(d) 1

8. यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, तो भागफल 6 होगा और शेषफल 6 होगा। यदि छोटी संख्या के पाँच गुना को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, तो भागफल 2 होगा और शेषफल 3 होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 12

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $a^2(b - c)^3 + b^2(c - a)^3 + c^2(a - b)^3$ का गुणनखंड $(ab + bc + ca)$ है।
2. $a^2(b - c)^3 + b^2(c - a)^3 + c^2(a - b)^3$ का गुणनखंड $(a + b + c)$ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

10.
$$\frac{1}{x(x-y)(x-z)} + \frac{1}{y(y-z)(y-x)} + \frac{1}{z(z-x)(z-y)}$$

किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{xyz}$
- (d) $-\frac{1}{xyz}$

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ धनात्मक है यदि $x > y > z$ है।
2. $x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ क्रमात्मक है यदि $x < y < z$ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

12.
$$\frac{x^6 - 24x^4 + 144x^2}{(x^2 + 4\sqrt{3}x + 12)(x - 2\sqrt{3})^2}$$
 किसके बराबर है?

- (a) x^2
- (b) $x^2 - 2$
- (c) $x^2 + 2\sqrt{3}$
- (d) $x^2 - 2\sqrt{3}$

8. If three times the greater of two numbers is divided by the smaller number, the quotient will be 6 and the remainder will be 6. If five times the smaller number is divided by the greater number, the quotient will be 2 and the remainder will be 3. What is the difference between the numbers ?
- (a) 8
 (b) 9
 (c) 10
 (d) 12
9. Consider the following statements :
1. $(ab + bc + ca)$ is a factor of $a^2(b - c)^3 + b^2(c - a)^3 + c^2(a - b)^3$.
 2. $(a + b + c)$ is a factor of $a^2(b - c)^3 + b^2(c - a)^3 + c^2(a - b)^3$.
- Which of the statements given above is/are correct ?
- (a) Only 1
 (b) Only 2
 (c) Both 1 and 2
 (d) Neither 1 nor 2
10. What is
- $$\frac{1}{x(x-y)(x-z)} + \frac{1}{y(y-z)(y-x)} + \frac{1}{z(z-x)(z-y)}$$
- equal to ?
- (a) 0
 (b) 1
 (c) $\frac{1}{xyz}$
 (d) $-\frac{1}{xyz}$
11. Consider the following statements :
1. $x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ is positive if $x > y > z$.
 2. $x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ is negative if $x < y < z$.
- Which of the above statements is/are correct ?
- (a) Only 1
 (b) Only 2
 (c) Both 1 and 2
 (d) Neither 1 nor 2
12. What is $\frac{x^6 - 24x^4 + 144x^2}{(x^2 + 4\sqrt{3}x + 12)(x - 2\sqrt{3})^2}$ equal to ?
- (a) x^2
 (b) $x^2 - 2$
 (c) $x^2 + 2\sqrt{3}$
 (d) $x^2 - 2\sqrt{3}$

13. X और Y किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन X, n दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और Y शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। n किसके बराबर है?
- (a) 8
 (b) 9
 (c) 10
 (d) 12
14. 10 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 480 व्यक्ति एक-चौथाई कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर, शेष बचे हुए कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता है?
- (a) 400
 (b) 420
 (c) 480
 (d) 500
15. 12 महिला और 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 महिला और 24 पुरुष इसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 महिलाओं और 50 पुरुषों को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
- (a) 1 दिन
 (b) 2 दिन
 (c) 3 दिन
 (d) 4 दिन
16. दो स्टेशन X और Y, 1320 km की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन X से 6 a.m. पर चलना शुरू करती है और 60 km/hr की औसत चाल से चलती है। 2 p.m. पर दूसरी रेलगाड़ी Y से X की ओर चलना शुरू करती है और 80 km/hr की औसत चाल से चलती है। वे कब मिलेंगी?
- (a) 6 p.m.
 (b) 7 p.m.
 (c) 8 p.m.
 (d) 9 p.m.
17. समान आयतन वाले दो गिलास ऐल्कोहॉल और पानी के मिश्रण से क्रमशः 3 : 2 और 4 : 1 के अनुपात में भरें जाते हैं। इन गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है। तीसरे गिलास में ऐल्कोहॉल और पानी का अनुपात क्या होगा?
- (a) 5 : 4
 (b) 7 : 2
 (c) 7 : 3
 (d) 7 : 4

- 13.** X and Y can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. They begin to work together, but X leaves after n days and then Y completes the remaining work in 23 days. What is n equal to ?
- (a) 8
(b) 9
(c) 10
(d) 12
- 14.** 480 persons working 10 hours per day complete one-fourth of a work in 10 days. How many additional persons are to be employed in order to complete the remaining work in 20 days, working 8 hours per day ?
- (a) 400
(b) 420
(c) 480
(d) 500
- 15.** 12 women and 16 men can do a piece of work in 5 days. 13 women and 24 men can do it in 4 days. How long will 25 women and 50 men take to do it ?
- (a) 1 day
(b) 2 days
(c) 3 days
(d) 4 days
- 16.** There are two stations X and Y, 1320 km apart. A train starts from station X at 6 a.m. and moves at an average speed of 60 km/hr. At 2 p.m. another train starts from Y towards X and moves at an average speed of 80 km/hr. When do they meet ?
- (a) 6 p.m.
(b) 7 p.m.
(c) 8 p.m.
(d) 9 p.m.
- 17.** Two glasses of equal volume are filled with a mixture of alcohol and water in the ratio 3 : 2 and 4 : 1, respectively. These glasses are emptied into a third glass. What is the ratio of alcohol and water in the third glass ?
- (a) 5 : 4
(b) 7 : 2
(c) 7 : 3
(d) 7 : 4

18. यदि $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$ का HCF, x है और LCM, y है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?
- $y = 90x$
 - $y = 180x$
 - $y = 270x$
 - $y = 360x$
19. x और y दो धनपूर्ण संख्याएँ हैं, जहाँ $x > y$ है। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 आता है और; जब y को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 आता है। यदि $(x - y)$ को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा ?
- 1
 - 3
 - 5
 - शेषफल निर्धारित नहीं किया जा सकता
20. 2-अंकों वाली एक संख्या का मान, अंकों के योगफल का 5 गुना है। अंकों का गुणनफल क्या है ?
- 15
 - 18
 - 20
 - 27
21. संख्या $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$ पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
- N के विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है।
 - N के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
22. यदि $\frac{\log_{10} a}{b - c} = \frac{\log_{10} b}{c - a} = \frac{\log_{10} c}{a - b}$, ($a \neq b \neq c$) है, तो abc का मान क्या है ?
- 1
 - 0
 - 1
 - 3
23. यदि एक घड़ी 4 घंटे 40 मिनट दिखाती है तो घंटे की सूई और मिनट की सूई के बीच का कोण क्या है ?
- 80°
 - 100°
 - 120°
 - 220°

18. If x is the HCF and y is the LCM of $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$, then which one of the following is correct ?
- $y = 90x$
 - $y = 180x$
 - $y = 270x$
 - $y = 360x$
19. There are two natural numbers x and y , where $x > y$. When x is divided by 6, it leaves the remainder 2 and; when y is divided by 6, it leaves the remainder 3. What is the remainder when $(x - y)$ is divided by 6 ?
- 1
 - 3
 - 5
 - Remainder cannot be determined
20. The value of a 2-digit number is 5 times the sum of the digits. What is the product of the digits ?
- 15
 - 18
 - 20
 - 27
21. Consider the number $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$. Which of the following statements is/are correct ?
- The number of odd factors of N is 60.
 - The number of even factors of N is 720.
- Select the correct answer using the code given below :
- Only 1
 - Only 2
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2
22. If $\frac{\log_{10} a}{b - c} = \frac{\log_{10} b}{c - a} = \frac{\log_{10} c}{a - b}$, ($a \neq b \neq c$), then what is the value of abc ?
- 1
 - 0
 - 1
 - 3
23. What is the angle between the hour hand and the minute hand of a clock when the clock shows 4 hours 40 minutes ?
- 80°
 - 100°
 - 120°
 - 220°

24. यदि $\log_{10} \left[995 + \sqrt{x^2 - 12x + 60} \right] = 3$ है, तो इस समीकरण के मूलों का योगफल क्या है ?
- 12
 - 11
 - 10
 - 9
25. x के निम्नलिखित मानों में से कितने मान समीकरण $qx^2 - 2px + q = 0$ को संतुष्ट करेंगे ?
- $x = \frac{\sqrt{p+q} + \sqrt{p-q}}{\sqrt{p+q} - \sqrt{p-q}}$, जहाँ $p > q$
 - $x = \frac{p + \sqrt{p^2 - q^2}}{q}$, जहाँ $p > q$
 - $x = \frac{\sqrt{p+q}}{\sqrt{p-q}}$, जहाँ $p > q$
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- केवल एक मान
 - केवल दो मान
 - सभी तीनों मान
 - कोई भी नहीं
26. मान लीजिए $p(x) = x^4 + x^2 + 1$, $q(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1$ है। यदि $p(x)$ और $q(x)$ का GCD, $x^2 - x + 1$ है, तो इनका LCM क्या है ?
- $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)^2$
 - $(x^4 + x^2 + 1)^2 (x^2 - x + 1)$
 - $(x^4 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1)^2$
 - $(x^4 + x^2 + 1)(x^2 - x + 1)^2$
27. नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए : 2-अंकों की एक संख्या को इस संख्या के अंकों को अदल-बदल (उलट) कर बनाई गई संख्या में जोड़ा जाता है।
- प्रश्न : 2-अंकों की संख्या कौन-सी है ?
- कथन-1 : योगफल 9 से भाज्य है।
- कथन-2 : योगफल 2 से भाज्य है।
- प्रश्न और कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?
- प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन-1 पर्याप्त है
 - प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन-2 पर्याप्त है
 - प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन-1 और कथन-2, दोनों पर्याप्त हैं
 - प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन-1 और कथन-2, दोनों पर्याप्त नहीं हैं
28. नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए : दो संख्याओं x और y का LCM 481 है, जहाँ $x > y$.
- प्रश्न : $(3x - 2y)$ का मान क्या है ?
- कथन-1 : $y > 1$.
- कथन-2 : x और y का HCF 1 है।
- प्रश्न और कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?
- प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन-1 पर्याप्त है
 - प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन-2 पर्याप्त है
 - प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन-1 और कथन-2, दोनों पर्याप्त हैं
 - प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन-1 और कथन-2, दोनों पर्याप्त नहीं हैं

24. If $\log_{10} \left[995 + \sqrt{x^2 - 12x + 60} \right] = 3$, then what is the sum of the roots of the equation ?

- (a) 12
- (b) 11
- (c) 10
- (d) 9

25. How many of the following values of x would satisfy the equation $qx^2 - 2px + q = 0$?

$$1. \quad x = \frac{\sqrt{p+q} + \sqrt{p-q}}{\sqrt{p+q} - \sqrt{p-q}}, \text{ where } p > q$$

$$2. \quad x = \frac{p + \sqrt{p^2 - q^2}}{q}, \text{ where } p > q$$

$$3. \quad x = \frac{\sqrt{p+q}}{\sqrt{p-q}}, \text{ where } p > q$$

Select the correct answer using the code given below :

- (a) Only one value
- (b) Only two values
- (c) All three values
- (d) None

26. Let $p(x) = x^4 + x^2 + 1$,

$q(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1$. If GCD of $p(x)$ and $q(x)$ is $x^2 - x + 1$, then what is their LCM ?

- (a) $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)^2$
- (b) $(x^4 + x^2 + 1)^2 (x^2 - x + 1)$
- (c) $(x^4 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1)^2$
- (d) $(x^4 + x^2 + 1)(x^2 - x + 1)^2$

27. Consider the question and two statements given below :

A 2-digit number is added to the number formed by reversing the digits of the 2-digit number.

Question : What is the 2-digit number ?

Statement-1 : The sum is divisible by 9.

Statement-2 : The sum is divisible by 2.

Which one of the following is correct in respect of the question and the statements ?

- (a) Statement-1 alone is sufficient to answer the question
- (b) Statement-2 alone is sufficient to answer the question
- (c) Both Statement-1 and Statement-2 are sufficient to answer the question
- (d) Both Statement-1 and Statement-2 are not sufficient to answer the question

28. Consider the question and two statements given below :

LCM of two numbers x and y is 481 where $x > y$.

Question : What is the value of $(3x - 2y)$?

Statement-1 : $y > 1$.

Statement-2 : HCF of x and y is 1.

Which one of the following is correct in respect of the question and the statements ?

- (a) Statement-1 alone is sufficient to answer the question
- (b) Statement-2 alone is sufficient to answer the question
- (c) Both Statement-1 and Statement-2 are sufficient to answer the question
- (d) Both Statement-1 and Statement-2 are not sufficient to answer the question

29. नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए :

प्रश्न : क्या $(x^n + y^n)$, $(x + y)$ से भाज्य है ?

कथन-1 : n एक धनपूर्ण संख्या है ।

कथन-2 : n एक सम धनपूर्ण संख्या है ।

प्रश्न और कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन-1 पर्याप्त है
- (b) प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन-2 पर्याप्त है
- (c) प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन-1 और कथन-2, दोनों पर्याप्त हैं
- (d) प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन-1 और कथन-2, दोनों पर्याप्त नहीं हैं

30. नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए :

मान लीजिए x और y दो वास्तविक संख्याएँ हैं ।

प्रश्न : क्या $xy > 0$ है ?

कथन-1 : $x^8y^9 < 0$.

कथन-2 : $x^9y^{10} < 0$.

प्रश्न और कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन-1 पर्याप्त है
- (b) प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन-2 पर्याप्त है
- (c) प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन-1 और कथन-2, दोनों पर्याप्त हैं
- (d) प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन-1 और कथन-2, दोनों पर्याप्त नहीं हैं

31. यदि $a = 3b$, $4b = 5c$, $6c = 7d$ है, तो $\frac{d+a}{d-a}$

किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{27}{43}$
- (b) $\frac{43}{27}$
- (c) $-\frac{27}{43}$
- (d) $-\frac{43}{27}$

32. k के वे कौन-से मान हैं, जिनके लिए बहुपद $(k-3)x^2 - kx - 1$ का कोई वास्तविक ऐक्षिक गुणनखंड नहीं है ?

- (a) $k < -6$
- (b) $-6 < k < 2$
- (c) $2 < k < 6$
- (d) $k > 6$

33. यदि $bc + cd = 2bd$ और $a + c = 2b$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $ab - cd = 0$
- (b) $ac - bd = 0$
- (c) $ad - bc = 0$
- (d) $ad + bc = 0$

- 29.** Consider the question and two statements given below :
- Question :* Is $(x^n + y^n)$ divisible by $(x + y)$?
- Statement-1 :* n is a natural number.
- Statement-2 :* n is an even natural number.
- Which one of the following is correct in respect of the question and the statements ?
- Statement-1 alone is sufficient to answer the question
 - Statement-2 alone is sufficient to answer the question
 - Both Statement-1 and Statement-2 are sufficient to answer the question
 - Both Statement-1 and Statement-2 are not sufficient to answer the question
- 30.** Consider the question and two statements given below :
- Let x and y be two real numbers.
- Question :* Is $xy > 0$?
- Statement-1 :* $x^8y^9 < 0$.
- Statement-2 :* $x^9y^{10} < 0$.
- Which one of the following is correct in respect of the question and the statements ?
- Statement-1 alone is sufficient to answer the question
 - Statement-2 alone is sufficient to answer the question
 - Both Statement-1 and Statement-2 are sufficient to answer the question
 - Both Statement-1 and Statement-2 are not sufficient to answer the question
- 31.** If $a = 3b$, $4b = 5c$, $6c = 7d$, then what is $\frac{d+a}{d-a}$ equal to ?
- $\frac{27}{43}$
 - $\frac{43}{27}$
 - $-\frac{27}{43}$
 - $-\frac{43}{27}$
- 32.** What are the values of k for which the polynomial $(k - 3)x^2 - kx - 1$ has **no** real linear factors ?
- $k < -6$
 - $-6 < k < 2$
 - $2 < k < 6$
 - $k > 6$
- 33.** If $bc + cd = 2bd$ and $a + c = 2b$, then which one of the following is correct ?
- $ab - cd = 0$
 - $ac - bd = 0$
 - $ad - bc = 0$
 - $ad + bc = 0$

34. 2800 km की उड़ान में, किसी विमान की गति खराब मौसम के कारण कम हो गई। यात्रा के दौरान इसकी औसत गति 100 km/hr कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। विमान की मूल औसत गति कितनी थी?
- (a) 700 km/hr
 (b) 750 km/hr
 (c) 800 km/hr
 (d) 900 km/hr
35. यदि $x = b + c$, $y = c + a$, $z = a + b$ है, तो $(x + y + z)^3 - 24xyz$ किसके बराबर है?
- (a) $a^3 + b^3 + c^3$
 (b) $2(a^3 + b^3 + c^3)$
 (c) $8(a^3 + b^3 + c^3)$
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
36. एक व्यक्ति X स्थान A से चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति Y उसी समय किसी दूसरे स्थान B से चलना शुरू करता है, जो A से d km की दूरी पर है। वे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। X, u km/hr की औसत चाल से चलता है और Y, v km/hr की औसत चाल से चलता है। Y से आगे निकलने से पहले X कितना चल चुका होगा?
- (a) $\frac{ud}{(u - v)}$
 (b) $\frac{vd}{(u - v)}$
 (c) $\frac{(ud - vd)}{(u - v)}$
 (d) $\frac{(ud + vd)}{(u + v)}$
37. यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर p है और इसी संख्या के वर्ग और इसके व्युत्क्रम के वर्ग के बीच का अंतर q है, तो $p^4 + 4p^2$ किसके बराबर है?
- (a) $4q$
 (b) $8q$
 (c) $4q^2$
 (d) q^2
38. यदि $x = 2 + 2^{1/2}$ है, तो $x^4 + 16x^{-4}$ का मान क्या है?
- (a) 152
 (b) 144
 (c) 136
 (d) 132
39. 30 km चलने में X, Y की तुलना में 3 घंटे अधिक लेता है। यदि X अपनी चाल को दुगुना कर देता है, तो वह Y से 2 घंटे कम लेता है। Y की चाल क्या है?
- (a) 3 km/hr
 (b) 4 km/hr
 (c) $4\frac{2}{7}$ km/hr
 (d) $4\frac{3}{7}$ km/hr
40. यदि ₹ 10,000 पर 4% की वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर संयोजित एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज C है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
- (a) $C < ₹ 100$
 (b) ₹ 100 < C < ₹ 200
 (c) ₹ 200 < C < ₹ 400
 (d) $C > ₹ 400$

- 34.** In a flight of 2800 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 100 km/hr and time of flight increased by 30 minutes. What was the original average speed of the aircraft ?
- (a) 700 km/hr
 (b) 750 km/hr
 (c) 800 km/hr
 (d) 900 km/hr
- 35.** If $x = b + c$, $y = c + a$, $z = a + b$, then what is $(x + y + z)^3 - 24xyz$ equal to ?
- (a) $a^3 + b^3 + c^3$
 (b) $2(a^3 + b^3 + c^3)$
 (c) $8(a^3 + b^3 + c^3)$
 (d) None of the above
- 36.** A person X starts from a place A and another person Y starts simultaneously from another place B which is d km away from A. They walk in the same direction. X walks at an average speed of u km/hr and Y walks at an average speed of v km/hr. How far will X have walked before he overtakes Y ?
- (a) $\frac{ud}{(u - v)}$
 (b) $\frac{vd}{(u - v)}$
 (c) $\frac{(ud - vd)}{(u - v)}$
 (d) $\frac{(ud + vd)}{(u + v)}$
- 37.** If p is the difference between a number and its reciprocal and q is the difference between the square of the same number and the square of its reciprocal, then what is $p^4 + 4p^2$ equal to ?
- (a) $4q$
 (b) $8q$
 (c) $4q^2$
 (d) q^2
- 38.** If $x = 2 + 2^{1/2}$, then what is the value of $x^4 + 16x^{-4}$?
- (a) 152
 (b) 144
 (c) 136
 (d) 132
- 39.** X takes 3 hours longer than Y to walk 30 km. If X doubles his speed, he takes 2 hours less than Y. What is the speed of Y ?
- (a) 3 km/hr
 (b) 4 km/hr
 (c) $4\frac{2}{7}$ km/hr
 (d) $4\frac{3}{7}$ km/hr
- 40.** If C is the compound interest on ₹ 10,000 for one year at 4% per annum when compounded quarterly, then which one of the following is correct ?
- (a) $C < ₹ 100$
 (b) ₹ 100 < C < ₹ 200
 (c) ₹ 200 < C < ₹ 400
 (d) $C > ₹ 400$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

$$\text{समीकरण } 6x^2 - 25x + \frac{6}{x^2} + \frac{25}{x} + 12 = 0 \text{ पर विचार कीजिए।}$$

41. $x - \frac{1}{x}$ के संभावित मानों में से एक मान क्या है ?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) 2
- (d) $\frac{5}{2}$

42. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ के संभावित मानों में से एक मान क्या है ?

- (a) 6
- (b) $\frac{62}{9}$
- (c) 8
- (d) $\frac{82}{9}$

आगे आने वाले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है, जिसकी भुजाएँ AB = 15 cm, BC = 9 cm, CA = 12 cm हैं।

43. $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{3}{4}$
- (b) 1
- (c) $\frac{5}{4}$
- (d) 2

44. $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$ किसके बराबर है ?

- (a) 2
- (b) $\frac{5}{4}$
- (c) 1
- (d) $\frac{3}{4}$

45. वृत्त की त्रिज्या क्या है ?

- (a) 4.5 cm
- (b) 6 cm
- (c) 7.5 cm
- (d) 15 cm

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

किसी झील की सतह से H मीटर ऊपर किसी बिंदु (P) से एक बादल का C पर उन्नयन कोण 30° है। झील की सतह से बादल की ऊँचाई $2H$ मीटर है। मान लीजिए बिंदु P से बादल के झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण θ है।

46. θ मान क्या है ?

- (a) 30°
- (b) 45°
- (c) 60°
- (d) अपर्याप्त डाटा के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता

47. PC किसके बराबर है ?

- (a) H मीटर
- (b) $\sqrt{2}H$ मीटर
- (c) $\sqrt{3}H$ मीटर
- (d) $2H$ मीटर

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

Consider the equation

$$6x^2 - 25x + \frac{6}{x^2} + \frac{25}{x} + 12 = 0.$$

- 41.** What is one of the possible values of $x - \frac{1}{x}$?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) 2
- (d) $\frac{5}{2}$

- 42.** What is one of the possible values of $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

- (a) 6
- (b) $\frac{62}{9}$
- (c) 8
- (d) $\frac{82}{9}$

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

A triangle ABC with sides $AB = 15$ cm, $BC = 9$ cm, $CA = 12$ cm is inscribed in a circle.

- 43.** What is $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$ equal to ?

- (a) $\frac{3}{4}$
- (b) 1
- (c) $\frac{5}{4}$
- (d) 2

- 44.** What is $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$ equal to ?

- (a) 2
- (b) $\frac{5}{4}$
- (c) 1
- (d) $\frac{3}{4}$

- 45.** What is the radius of the circle ?

- (a) 4.5 cm
- (b) 6 cm
- (c) 7.5 cm
- (d) 15 cm

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

The angle of elevation of a cloud at C from a point (P), H metres above the surface of a lake is 30° . The height of the cloud from the surface of the lake is $2H$ metres. Let θ be the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake from the point P.

- 46.** What is the value of θ ?

- (a) 30°
- (b) 45°
- (c) 60°
- (d) Cannot be determined due to insufficient data

- 47.** What is PC equal to ?

- (a) H metres
- (b) $\sqrt{2}H$ metres
- (c) $\sqrt{3}H$ metres
- (d) $2H$ metres

आगे आने वाले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

नीचे एक बारंबारता बंटन तालिका दी गई है :

x	0	1	2	3	4	5
f	46	p	q	25	10	5

कुल बारंबारता 200 है और बंटन का माध्य 1.46 है।

48. p का मान क्या है ?

- (a) 70
- (b) 72
- (c) 76
- (d) 78

49. q का मान क्या है ?

- (a) 32
- (b) 34
- (c) 36
- (d) 38

50. बंटन का माध्यक क्या है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

51. यदि $\tan \theta = \frac{\sqrt{q^2 - p^2}}{p}$; $0 < \theta < 90^\circ$ है, तो $\sec \theta + \cos \theta + 2$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{p^2 + q^2}{pq}$
- (b) $\frac{(p+q)^2}{pq}$
- (c) $\frac{(p+q)^2}{2pq}$
- (d) $\frac{(p-q)^2}{pq}$

52. यदि $11 \sin \theta + 60 \cos \theta = 61$; $0 < \theta < 90^\circ$ है, तो $\sqrt{660 (\tan \theta + \cot \theta)}$ का मान क्या है ?

- (a) 61
- (b) $61\sqrt{2}$
- (c) 122
- (d) $122\sqrt{2}$

53. भुजा लंबाई तत्समक (साइड लेंथ यूनिटी) वाले 15 भुजाओं के किसी सम-बहुभुज के अंतर्गत खींचे गए किसी वृत्त का व्यास क्या है ?

- (a) $0.5 \cot 12^\circ$
- (b) $\cot 12^\circ$
- (c) $0.5 \tan 12^\circ$
- (d) $\tan 12^\circ$

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

A frequency distribution table is given below :

x	0	1	2	3	4	5
f	46	p	q	25	10	5

Total frequency is 200 and mean of the distribution is 1.46.

48. What is the value of p ?

- (a) 70
- (b) 72
- (c) 76
- (d) 78

49. What is the value of q ?

- (a) 32
- (b) 34
- (c) 36
- (d) 38

50. What is the median of the distribution ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

51. If $\tan \theta = \frac{\sqrt{q^2 - p^2}}{p}$; $0 < \theta < 90^\circ$, then what is

$\sec \theta + \cos \theta + 2$ equal to ?

- (a) $\frac{p^2 + q^2}{pq}$
- (b) $\frac{(p+q)^2}{pq}$
- (c) $\frac{(p+q)^2}{2pq}$
- (d) $\frac{(p-q)^2}{pq}$

52. If $11 \sin \theta + 60 \cos \theta = 61$; $0 < \theta < 90^\circ$, then what is the value of $\sqrt{660} (\tan \theta + \cot \theta)$?

- (a) 61
- (b) $61\sqrt{2}$
- (c) 122
- (d) $122\sqrt{2}$

53. What is the diameter of a circle inscribed in a regular polygon of 15 sides with side length unity ?

- (a) $0.5 \cot 12^\circ$
- (b) $\cot 12^\circ$
- (c) $0.5 \tan 12^\circ$
- (d) $\tan 12^\circ$

54. यदि $x = \frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta}$ है, तो $\frac{\tan\theta + \sec\theta - 1}{\tan\theta - \sec\theta + 1}$ किसके बराबर है?

- (a) $-x$
- (b) x
- (c) $2x$
- (d) $\frac{x}{2}$

55. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

$$1. \frac{\tan\theta + \sin\theta}{\tan\theta - \sin\theta} = \frac{\sec\theta + 1}{\sec\theta - 1} \text{ है},$$

जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है।

$$2. \frac{\cos^2\theta - \sin^2\theta}{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = \frac{2\tan\theta}{\tan^2\theta + 1} \text{ है},$$

जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से सर्वसमिकाएँ हैं/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

56. यदि $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - \cos\theta} = 5$ है, जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $\theta \neq \frac{\pi}{4}$ है, तो $\frac{2\sin\theta + 3\cos\theta}{3\sin\theta - 2\cos\theta}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{8}{5}$
- (b) 2
- (c) $\frac{12}{5}$
- (d) 3

57. यदि $\frac{1}{\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta} - \frac{1}{\sin\theta} = x$ है, तो

$$\frac{1}{\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta} - \frac{1}{\sin\theta} \text{ किसके बराबर है, जहाँ}$$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है?

- (a) $-x$
- (b) x
- (c) $\frac{1}{x}$
- (d) $-\frac{1}{x}$

58. $2\sin^6\theta + 2\cos^6\theta - 3\sin^4\theta - 3\cos^4\theta$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

59. $3600\sec^2\theta + 121\operatorname{cosec}^2\theta$ का न्यूनतम मान क्या है,

जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है?

- (a) 1320
- (b) 2401
- (c) 3721
- (d) 5041

60. $\sqrt{\left(\frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta}\right)^2 + \left(\frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta}\right)^2} - 2$ किसके बराबर है, जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है?

- (a) $\tan\theta$
- (b) $\cot\theta$
- (c) $2\tan\theta$
- (d) $2\cot\theta$

54. If $x = \frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta}$, then what is $\frac{\tan\theta + \sec\theta - 1}{\tan\theta - \sec\theta + 1}$ equal to ?

- (a) $-x$
- (b) x
- (c) $2x$
- (d) $\frac{x}{2}$

55. Consider the following :

$$1. \quad \frac{\tan\theta + \sin\theta}{\tan\theta - \sin\theta} = \frac{\sec\theta + 1}{\sec\theta - 1},$$

where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

$$2. \quad \frac{\cos^2\theta - \sin^2\theta}{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = \frac{2\tan\theta}{\tan^2\theta + 1},$$

where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

Which of the above is/are identities ?

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

56. If $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - \cos\theta} = 5$, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $\theta \neq \frac{\pi}{4}$,

then what is the value of $\frac{2\sin\theta + 3\cos\theta}{3\sin\theta - 2\cos\theta}$?

- (a) $\frac{8}{5}$
- (b) 2
- (c) $\frac{12}{5}$
- (d) 3

57. If $\frac{1}{\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta} - \frac{1}{\sin\theta} = x$, then what is $\frac{1}{\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta} - \frac{1}{\sin\theta}$ equal to, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$?

- (a) $-x$
- (b) x
- (c) $\frac{1}{x}$
- (d) $-\frac{1}{x}$

58. What is $2\sin^6\theta + 2\cos^6\theta - 3\sin^4\theta - 3\cos^4\theta$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

59. What is the minimum value of $3600\sec^2\theta + 121\operatorname{cosec}^2\theta$, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$?

- (a) 1320
- (b) 2401
- (c) 3721
- (d) 5041

60. What is $\sqrt{\left(\frac{1 + \sin\theta}{\cos\theta}\right)^2 + \left(\frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta}\right)^2} - 2$ equal to, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$?

- (a) $\tan\theta$
- (b) $\cot\theta$
- (c) $2\tan\theta$
- (d) $2\cot\theta$

- 61.** यदि y और z के बीच हरात्मक माध्य x है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?
- $xy + xz - yz = 0$
 - $xy + xz - 2yz = 0$
 - $xy + xz + yz = 0$
 - $xy + xz - 4yz = 0$
- 62.** 120 के सभी संभावित गुणनखंडों का माध्यक क्या है ?
- 10
 - 11
 - 12
 - 13.5
- 63.** 50 से मापित n मानों के एक समुच्चय के विचलनों का योगफल -10 है और 46 से मापित इन मानों के विचलनों का योगफल 70 है। इन मानों का माध्य क्या है ?
- 48.5
 - 49.0
 - 49.5
 - 50.0
- 64.** 4 विद्यालयों के छात्रों के संदर्भ में, जो एक परीक्षा में बैठे हैं, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए :
- | विद्यालय | छात्रों की संख्या | परीक्षा में औसत अंक |
|----------|-------------------|---------------------|
| I | 60 | 60 |
| II | 50 | 80 |
| III | 50 | 40 |
| IV | x | 50 |
- यदि सभी चार विद्यालयों के छात्रों के औसत अंक 58 हैं, तो विद्यालय-IV से कितने छात्र परीक्षा में बैठे ?
- 38
 - 40
 - 42
 - 44
- 65.** विभिन्न धनपूर्ण संख्याओं
4, 7, 10, 14, $2x + 3$, $2x + 5$, 22, 23, 30, 50
के आंकड़े आरोही क्रम में हैं। x के विविध मानों हेतु
आंकड़ों (डेटा) के माध्यक के लिए कितने संभावित मान हैं ?
- केवल एक मान
 - केवल दो मान
 - केवल तीन मान
 - पाँच मान
- 66.** यदि पहली 100 सम धनपूर्ण संख्याओं का माध्य M है, तो पहली 100 विषम धनपूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है ?
- $M - 1$
 - M
 - $M + 1$
 - $M + 2$
- 67.** 50 छात्रों के औसत अंक 78.4 पाए गए। लेकिन बाद में पता चला कि 95 को ग़लती से 59 पढ़ लिया गया था और 25 को ग़लती से 52 पढ़ लिया गया था। सही औसत और ग़लत औसत में अंतर क्या है ?
- 0.04
 - 0.08
 - 0.12
 - 0.18

- 61.** If x is the harmonic mean between y and z , then which one of the following is correct ?
- $xy + xz - yz = 0$
 - $xy + xz - 2yz = 0$
 - $xy + xz + yz = 0$
 - $xy + xz - 4yz = 0$
- 62.** What is the median of all possible factors of 120 ?
- 10
 - 11
 - 12
 - 13.5
- 63.** The sum of deviations of a set of n values measured from 50 is -10 and the sum of deviations of the values measured from 46 is 70. What is the mean of the values ?
- 48.5
 - 49.0
 - 49.5
 - 50.0
- 64.** Consider the following table in respect of students of 4 schools who appeared in a test :
- | School | Number of students | Average marks in the test |
|--------|--------------------|---------------------------|
| I | 60 | 60 |
| II | 50 | 80 |
| III | 50 | 40 |
| IV | x | 50 |
- If the average marks of the students of all four schools are 58, then how many students appeared from School-IV ?
- 38
 - 40
 - 42
 - 44
- 65.** The data of different natural numbers 4, 7, 10, 14, $2x + 3$, $2x + 5$, 22, 23, 30, 50 are in ascending order. How many possible values are there for the median of the data for various values of x ?
- Only one value
 - Only two values
 - Only three values
 - Five values
- 66.** If M is the mean of the first 100 even natural numbers, then what is the mean of the first 100 odd natural numbers ?
- $M - 1$
 - M
 - $M + 1$
 - $M + 2$
- 67.** Mean marks of 50 students were found to be 78.4. But later it was detected that 95 was misread as 59 and 25 was misread as 52. What is the difference between correct mean and incorrect mean ?
- 0.04
 - 0.08
 - 0.12
 - 0.18

68. एक त्रिभुज ABC में, $\angle A = 2\theta$, $\angle B = \angle C = 40$ और $0, 4 \sin^2 \theta + 2 \sin \theta - 1 = 0$ को संतुष्ट करता है। BC का AB से अनुपात क्या है?

- (a) $\sqrt{5} - 1$
- (b) $\frac{(\sqrt{5} - 1)}{2}$
- (c) $\frac{(\sqrt{5} - 1)}{4}$
- (d) $2(\sqrt{5} - 1)$

69. एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है। यह भुजा BC, CA, AB को क्रमशः D, E, F पर स्पर्श करता है। $\angle EDF$ किसके बराबर है?

- (a) $90^\circ - A$
- (b) $90^\circ - \frac{(B+C)}{2}$
- (c) $90^\circ - 2A$
- (d) $90^\circ - \left(\frac{A}{2}\right)$

70. एक कमरे की लंबाई, इसकी चौड़ाई की $\frac{21}{16}$ गुना है और चौड़ाई, इसकी ऊँचाई की $\frac{4}{3}$ गुना है। यदि कमरे की ऊँचाई H है और इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई L है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $12L = 29H$
- (b) $9L = 25H$
- (c) $7L = 23H$
- (d) $5L = 13H$

आगे आने वाले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

12 cm त्रिज्या और 16 cm ऊँचाई वाले एक शंकवाकार बर्तन को पानी से भरा जाता है। एक गोले को पानी में उतारा जाता है और गोले का आकार ऐसा है कि वह बर्तन की दीवारों को स्पर्श करता है और यह मात्र ढूबा हुआ है।

71. गोले की त्रिज्या क्या है?

- (a) 5 cm
- (b) 6 cm
- (c) 6.5 cm
- (d) 7 cm

72. पानी निकल जाने (ओवरफ्लो) के बाद बर्तन में कितना पानी बचेगा?

- (a) $288\pi \text{ mL}$
- (b) $360\pi \text{ mL}$
- (c) $480\pi \text{ mL}$
- (d) $500\pi \text{ mL}$

73. बर्तन के पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है?

- (a) $\frac{4}{3}$
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) $\frac{5}{3}$
- (d) 2

68. In a triangle ABC, $\angle A = 2\theta$, $\angle B = \angle C = 40^\circ$ and θ satisfies $4 \sin^2 \theta + 2 \sin \theta - 1 = 0$. What is the ratio of BC to AB ?

- (a) $\sqrt{5} - 1$
- (b) $\frac{(\sqrt{5} - 1)}{2}$
- (c) $\frac{(\sqrt{5} - 1)}{4}$
- (d) $2(\sqrt{5} - 1)$

69. A circle is inscribed in a triangle ABC. It touches the sides BC, CA, AB at D, E, F respectively. What is $\angle EDF$ equal to ?

- (a) $90^\circ - A$
- (b) $90^\circ - \frac{(B+C)}{2}$
- (c) $90^\circ - 2A$
- (d) $90^\circ - \left(\frac{A}{2}\right)$

70. The length of a room is $\frac{21}{16}$ times its breadth and breadth is $\frac{4}{3}$ times its height. If H is the height of the room and L is the longest rod that can be placed in the room, then which one of the following is correct ?

- (a) $12L = 29H$
- (b) $9L = 25H$
- (c) $7L = 23H$
- (d) $5L = 13H$

Consider the following for the next three (03) items that follow :

A conical vessel of radius 12 cm and height 16 cm is filled with water. A sphere is lowered into water and its size is such that it touches the sides of the vessel and it is just immersed.

71. What is the radius of the sphere ?

- (a) 5 cm
- (b) 6 cm
- (c) 6.5 cm
- (d) 7 cm

72. How much water will remain in the vessel after the overflow ?

- (a) 288π mL
- (b) 360π mL
- (c) 480π mL
- (d) 500π mL

73. What is the ratio of lateral surface area of the vessel to the surface area of the sphere ?

- (a) $\frac{4}{3}$
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) $\frac{5}{3}$
- (d) 2

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

किसी वृत्त की l लंबाई की एक जीवा, वृत्त के केंद्र पर 90° का कोण बनाती है।

74. लघु खंड का क्षेत्रफल कितना है ?

(a) $\frac{l^2}{2} \left(\pi - \frac{1}{2} \right)$

(b) $\frac{l^2}{4} \left(\pi - \frac{1}{2} \right)$

(c) $\frac{l^2}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$

(d) $\frac{l^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \right)$

75. दीर्घ खंड का क्षेत्रफल कितना है ?

(a) $\frac{l^2}{4} \left(\frac{3\pi}{2} + 1 \right)$

(b) $\frac{l^2}{4} \left(\frac{3\pi}{2} - 1 \right)$

(c) $\frac{l^2}{2} \left(\frac{3\pi}{2} + 1 \right)$

(d) $\frac{l^2}{2} \left(\frac{3\pi}{2} - 1 \right)$

76. त्रिभुज ABC, A पर समकोणीय है और AD, BC पर लंब है। यदि $BD = 7.5$ cm और $DC = 10$ cm है, तो AD किसके बराबर है ?

(a) 5 cm

(b) $5\sqrt{2}$ cm

(c) $5\sqrt{3}$ cm

(d) 10 cm

77. त्रिभुज ABC के आधार BC पर लंब AD, BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है ताकि $DB = 3 CD$ है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

(a) $2(AB + AC)(AB - AC) = BC^2$

(b) $3(AB + AC)(AB - AC) = 2BC^2$

(c) $4(AB + AC)(AB - AC) = 3BC^2$

(d) $5(AB + AC)(AB - AC) = 4BC^2$

78. त्रिभुज ABC, C पर समकोणीय है और $AC = \sqrt{3} BC$ है। $\angle ABC$ किसके बराबर है ?

(a) 30°

(b) 45°

(c) 60°

(d) 75°

79. त्रिभुज ABC में, $\angle A = 60^\circ$ है। $AB^2 + AC^2 - BC^2$ किसके बराबर है ?

(a) AB.AC

(b) AB.BC

(c) AC.BC

(d) 2 AB.AC

80. ताँबे से बने एक गोले का व्यास 3 cm है। गोले को पिघलाया जाता है और उससे तार बनाई जाती है। यदि तार की लंबाई आधा मीटर है, तो तार का व्यास क्या है ?

(a) 0.3 cm

(b) 0.45 cm

(c) 0.6 cm

(d) 0.75 cm

Consider the following for the next two (02) items that follow :

A chord of length l of a circle makes an angle 90° at the centre of the circle.

74. What is the area of the minor segment ?

(a) $\frac{l^2}{2} \left(\pi - \frac{1}{2} \right)$

(b) $\frac{l^2}{4} \left(\pi - \frac{1}{2} \right)$

(c) $\frac{l^2}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$

(d) $\frac{l^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \right)$

75. What is the area of the major segment ?

(a) $\frac{l^2}{4} \left(\frac{3\pi}{2} + 1 \right)$

(b) $\frac{l^2}{4} \left(\frac{3\pi}{2} - 1 \right)$

(c) $\frac{l^2}{2} \left(\frac{3\pi}{2} + 1 \right)$

(d) $\frac{l^2}{2} \left(\frac{3\pi}{2} - 1 \right)$

76. Triangle ABC is right-angled at A and AD is perpendicular to BC. If BD = 7.5 cm and DC = 10 cm, then what is AD equal to ?

(a) 5 cm

(b) $5\sqrt{2}$ cm

(c) $5\sqrt{3}$ cm

(d) 10 cm

77. The perpendicular AD on the base BC of a triangle ABC intersects BC at D so that $DB = 3 CD$. Which one of the following is correct ?

(a) $2(AB + AC)(AB - AC) = BC^2$

(b) $3(AB + AC)(AB - AC) = 2BC^2$

(c) $4(AB + AC)(AB - AC) = 3BC^2$

(d) $5(AB + AC)(AB - AC) = 4BC^2$

78. Triangle ABC is right-angled at C and $AC = \sqrt{3} BC$. What is $\angle ABC$ equal to ?

(a) 30°

(b) 45°

(c) 60°

(d) 75°

79. In a triangle ABC, $\angle A = 60^\circ$. What is $AB^2 + AC^2 - BC^2$ equal to ?

(a) $AB \cdot AC$

(b) $AB \cdot BC$

(c) $AC \cdot BC$

(d) $2AB \cdot AC$

80. The diameter of a sphere made of copper is 3 cm. The sphere is melted and recast into a wire. If the length of the wire is half metre, then what is the diameter of the wire ?

(a) 0.3 cm

(b) 0.45 cm

(c) 0.6 cm

(d) 0.75 cm

81. एक शंकु की ऊँचाई 30 cm है। इसके आधार के समांतर एक समतल से शंकु के शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा जाता है। यदि इस शंकु का आयतन, दिए गए शंकु के आयतन का $\frac{1}{27}$ है, तो शंकु के छिन्नक (फ्रस्टम) की ऊँचाई क्या है?
- 10 cm
 - 12 cm
 - 18 cm
 - 20 cm
82. धातु की एक आयताकार चादर 24 cm लंबी और 18 cm चौड़ी है। इसके प्रत्येक कोने से x cm भुजा का एक वर्ग काटा जाता है और बाकी बची चादर से एक खुला डिब्बा (बॉक्स) बनाया जाता है। यदि डिब्बे (बॉक्स) का आयतन 640 घन cm है, तो x का मान क्या है?
- 2
 - 3
 - 4
 - 6
83. मान लीजिए x, y, z एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई है। यदि इसका आयतन 400 घन cm और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 वर्ग cm है, तो $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1}$ किसके बराबर है?
- $\frac{17}{20}$
 - $\frac{17}{40}$
 - $\frac{7}{10}$
 - $\frac{9}{10}$
84. एक समलंब (ट्रैपीजियम) की दो समांतर भुजाएँ 29 cm और 21 cm हैं। असमांतर भुजाएँ बराबर हैं और प्रत्येक की लंबाई 8.5 cm है। समलंब का क्षेत्रफल क्या है?
- 187.5 वर्ग cm
 - 227.5 वर्ग cm
 - 375 वर्ग cm
 - 455 वर्ग cm
85. 16 cm भुजा वाली एक वर्गाकार ताँबे की प्लेट का भार 128 gm है। इस प्लेट में से 14 cm व्यास की एक वृत्ताकार डिस्क काटी जाती है। बाकी बचे हिस्से का भार क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$)
- 48 gm
 - 49 gm
 - 50 gm
 - 51 gm
86. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग cm है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 cm है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या है?
- 36 cm
 - 40 cm
 - 44 cm
 - 48 cm
87. 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक समकोणीय त्रिभुज ABC खींचा जाता है। कर्ण AC पर खींचे गए शीर्षलंब की लंबाई 8 cm है। यदि AB = x cm और BC = y cm है, तो xy का मान क्या है?
- 60
 - 80
 - 120
 - 160

81. The height of a cone is 30 cm. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. If its volume is $\frac{1}{27}$ of the volume of the given cone, then what is the height of the frustum of the cone ?

- (a) 10 cm
- (b) 12 cm
- (c) 18 cm
- (d) 20 cm

82. A rectangular metal sheet is of length 24 cm and breadth 18 cm. From each of its corners a square of side x cm is cut off and an open box is made of the remaining sheet. If the volume of the box is 640 cubic cm, then what is the value of x ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 6

83. Let x, y, z be the length, breadth, height of a cuboid. If its volume is 400 cubic cm and total surface area is 340 square cm, then what is $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1}$ equal to ?

- (a) $\frac{17}{20}$
- (b) $\frac{17}{40}$
- (c) $\frac{7}{10}$
- (d) $\frac{9}{10}$

84. Two parallel sides of a trapezium are 29 cm and 21 cm. Non-parallel sides are equal and each is of length 8.5 cm. What is the area of the trapezium ?

- (a) 187.5 square cm
- (b) 227.5 square cm
- (c) 375 square cm
- (d) 455 square cm

85. A square copper plate of side 16 cm weighs 128 gm. A circular disc of diameter 14 cm is cut off from the plate. What is the weight of the remaining part ? ($\pi = \frac{22}{7}$)

- (a) 48 gm
- (b) 49 gm
- (c) 50 gm
- (d) 51 gm

86. The area of a rhombus is 96 square cm and one of its diagonals is of length 12 cm. What is the perimeter of the rhombus ?

- (a) 36 cm
- (b) 40 cm
- (c) 44 cm
- (d) 48 cm

87. A right-angled triangle ABC is inscribed in a circle of radius 10 cm. The altitude drawn to the hypotenuse AC is of length 8 cm. If $AB = x$ cm and $BC = y$ cm, then what is the value of xy ?

- (a) 60
- (b) 80
- (c) 120
- (d) 160

88. दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं। उनके क्षेत्रफलों का योगफल 89π वर्ग cm है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 cm है। उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर क्या है?

- (a) 2 cm
- (b) 2.5 cm
- (c) 3 cm
- (d) 3.5 cm

89. एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है। उनके क्षेत्रफलों के बीच 1 वर्ग cm का अंतर है। आयत की लंबाई, उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है?

- (a) 1 cm
- (b) 2 cm
- (c) 3 cm
- (d) 4 cm

90. दो आयत समान क्षेत्रफल के हैं, जो 480 वर्ग cm के बराबर है। उनकी लंबाई में 6 cm और चौड़ाई में 4 cm का अंतर है। उनके परिमाप में कितना अंतर है?

- (a) 2 cm
- (b) 4 cm
- (c) 6 cm
- (d) 10 cm

91. एकसमान मोटाई का, लकड़ी का एक बंद डिब्बा बनाया जाता है। इसकी बाह्य विमाएँ 12 cm, 10 cm और 8 cm हैं। यदि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 376 वर्ग cm है, तो लकड़ी की मोटाई क्या है?

- (a) 0.5 cm
- (b) 1 cm
- (c) 1.5 cm
- (d) 2 cm

92. X, Y और Z तीन समबाहु त्रिभुज हैं। X और Y के क्षेत्रफलों का योगफल, Z के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि X और Y की भुजाओं की लंबाईयाँ क्रमशः 6 cm और 8 cm हैं, तो Z की भुजा की लंबाई क्या है?

- (a) 9 cm
- (b) 9.5 cm
- (c) 10 cm
- (d) 10.5 cm

93. 210 m व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा, यदि वह 6 km/hr की चाल से चलता है? ($\pi = \frac{22}{7}$)

- (a) 6.6 मिनट
- (b) 5.5 मिनट
- (c) 4.4 मिनट
- (d) 3.3 मिनट

88. Two circles touch externally. The sum of their areas is 89π square cm and the distance between their centres is 13 cm. What is the difference in their radii ?

- (a) 2 cm
- (b) 2.5 cm
- (c) 3 cm
- (d) 3.5 cm

89. A square and a rectangle have same perimeter. They differ in areas by 1 square cm. The length of the rectangle exceeds its breadth by

- (a) 1 cm
- (b) 2 cm
- (c) 3 cm
- (d) 4 cm

90. Two rectangles are of same area equal to 480 square cm. They differ in lengths by 6 cm and breadths by 4 cm. What is the difference in their perimeters ?

- (a) 2 cm
- (b) 4 cm
- (c) 6 cm
- (d) 10 cm

91. A closed box is built of wood of uniform thickness. Its external dimensions are 12 cm, 10 cm and 8 cm. If the inner surface area is 376 square cm, then what is the thickness of the wood ?

- (a) 0.5 cm
- (b) 1 cm
- (c) 1.5 cm
- (d) 2 cm

92. X, Y and Z are three equilateral triangles. The sum of the areas of X and Y is equal to the area of Z. If the side lengths of X and Y are 6 cm and 8 cm respectively, then what is the side length of Z ?

- (a) 9 cm
- (b) 9.5 cm
- (c) 10 cm
- (d) 10.5 cm

93. What is the time taken by a person to cover one round of a circular park of diameter 210 m if he walks at a speed of 6 km/hr ? ($\pi = \frac{22}{7}$)

- (a) 6.6 minutes
- (b) 5.5 minutes
- (c) 4.4 minutes
- (d) 3.3 minutes

94. $2\sqrt{3}$ cm की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है, जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है। त्रिभुज के शेष बचे हिस्से का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) $(2\sqrt{3} - \pi)$ वर्ग cm
- (b) $(3\sqrt{3} - \pi)$ वर्ग cm
- (c) $(4\sqrt{3} - 2\pi)$ वर्ग cm
- (d) $(4\sqrt{3} - \pi)$ वर्ग cm

95. एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x cm, $x + 13$ cm और $x + 26$ cm हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 126 वर्ग cm है, तो x का मान क्या है?

- (a) 18
- (b) 17
- (c) 16
- (d) 15

96. ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A, B और C से गुज़रता हुआ एक वृत्त CD (बढ़ाई गई) को E पर प्रतिच्छेदित करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

1. $AE = AD$
2. $CD = DE$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

97. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक समबाहु त्रिभुज में, केंद्रक और परिवृत्त का केंद्र संपाती हैं।
2. एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण द्विभाजक, एक अन्य चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं।
3. प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

98. ABCD एक समलंब (ट्रैपीजियम) है, जिसमें AB, DC के समांतर है। शीर्ष A, B, C और D एक वृत्त से होकर गुज़रते हैं। निम्नलिखित में से कौन-से सही हैं?

1. $AD = BC$
2. $\angle A + \angle C = 180^\circ$
3. $\angle A + \angle D = 180^\circ$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

94. In an equilateral triangle of side $2\sqrt{3}$ cm, a circle is inscribed touching the sides. What is the area of the remaining portion of the triangle?

- (a) $(2\sqrt{3} - \pi)$ square cm
- (b) $(3\sqrt{3} - \pi)$ square cm
- (c) $(4\sqrt{3} - 2\pi)$ square cm
- (d) $(4\sqrt{3} - \pi)$ square cm

95. A triangle has side lengths x cm, $x + 13$ cm and $x + 26$ cm. If its area is 126 square cm, then what is the value of x ?

- (a) 18
- (b) 17
- (c) 16
- (d) 15

96. ABCD is a parallelogram. A circle through A, B and C intersects CD (produced) at E. Which of the following is/are correct?

- 1. $AE = AD$
- 2. $CD = DE$

Select the correct answer using the code given below:

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

97. Consider the following statements :

- 1. In an equilateral triangle, the centroid and centre of circumcircle coincide.
- 2. Angle bisectors of a cyclic quadrilateral form another cyclic quadrilateral.
- 3. Every cyclic parallelogram is a rectangle.

Which of the statements given above are correct?

- (a) Only 1 and 2
- (b) Only 2 and 3
- (c) Only 1 and 3
- (d) 1, 2 and 3

98. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. The vertices A, B, C and D pass through a circle. Which of the following are correct?

- 1. $AD = BC$
- 2. $\angle A + \angle C = 180^\circ$
- 3. $\angle A + \angle D = 180^\circ$

Select the correct answer using the code given below:

- (a) Only 1 and 2
- (b) Only 2 and 3
- (c) Only 1 and 3
- (d) 1, 2 and 3

99. ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB और DC को जब बढ़ाया जाता है, तो वे E पर मिलती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

1. $\Delta EBC, \Delta EAD$ के समरूप हैं।
2. $\angle CBE + \angle DAE = 180^\circ$.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

100. एक त्रिभुज ABC में, DE एक रेखाखंड है जो AB को D और AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि DE समांतर है BC के। यह रेखाखंड त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बाँटता है। $\frac{BD}{AB}$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$
- (b) $\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}}$
- (c) $\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}}$
- (d) $\sqrt{2}$

99. ABCD is a cyclic quadrilateral. AB and DC when produced, meet in E. Which of the following statements is/are correct ?

1. $\triangle EBC$ is similar to $\triangle EAD$.
2. $\angle CBE + \angle DAE = 180^\circ$.

Select the correct answer using the code given below :

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

100. In a triangle ABC, DE is a line segment which intersects AB at D and AC at E such that DE is parallel to BC. The line segment divides the triangle in two parts of equal area. What is $\frac{BD}{AB}$ equal to ?

(a) $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}}$

(c) $\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}}$

(d) $\sqrt{2}$

**कच्चे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

**कच्चे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

**कच्चे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

**कच्चे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

T.B.C. : FDGT-T-EMT

Test Booklet Series

**TEST BOOKLET
ELEMENTARY MATHEMATICS**

Time Allowed : Two Hours

Maximum Marks : 100

INSTRUCTIONS

1. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS TEST BOOKLET DOES **NOT** HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITEMS, ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.
2. Please note that it is the candidate's responsibility to encode and fill in the Roll Number and Test Booklet Series A, B, C or D carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR Answer Sheet. Any omission/discrepancy will render the Answer Sheet liable for rejection.
3. You have to enter your Roll Number on the Test Booklet in the Box provided alongside.
DO NOT write **anything else** on the Test Booklet.
4. This Test Booklet contains **100** items (questions). Each item is printed both in **Hindi** and **English**. Each item comprises four responses (answers). You will select the response which you want to mark on the Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose **ONLY ONE** response for each item.
5. You have to mark all your responses **ONLY** on the separate Answer Sheet provided. See directions in the Answer Sheet.
6. All items carry equal marks.
7. Before you proceed to mark in the Answer Sheet the response to various items in the Test Booklet, you have to fill in some particulars in the Answer Sheet as per instructions sent to you with your Admission Certificate.
8. After you have completed filling in all your responses on the Answer Sheet and the examination has concluded, you should hand over to the Invigilator **only the Answer Sheet**. You are permitted to take away with you the Test Booklet.
9. Sheets for rough work are appended in the Test Booklet at the end.
10. **Penalty for wrong answers :**
THERE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.
 - (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one-third** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
 - (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a **wrong answer** even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above to that question.
 - (iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर छपा है।